

MiSet & MiSet R

Le design, tout simplement

› La régulation modulante, programmable et connectable

CARTE D'IDENTITÉ

Type de logement
Appartement Maison

Compatibilité
Chaudière

Nombre de zones
1 zone

Transmission des informations
Filaire ou Radio



La promesse Saunier Duval

- Modulation sur température ambiante
- Régulation sur température extérieure (en option)
- Programmation horaire
- Solution RT 2012



MiSet R (radio). Existe aussi en version filaire (MiSet). Sonde en option.

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques de MiSet (R) au dos de cette brochure.

En option

NOUVEAU Une nouvelle interface tactile

- Interface de programmation tactile
- 6 zones tactiles pour 6 fonctions
- Dalle LCD rétroéclairée

Une programmation horaire assistée

- Douze plages horaires possibles
- Deux minutes suffiront au particulier pour programmer son chauffage avec l'assistant de programmation

Une solution connectable

- En option avec MiLink V3
- Application smartphone Android et iOS MiControl



› L'accessoire qui fait la différence

NOUVEAU

MiSet est une solution connectable. Avec MiLink V3 et son application smartphone MiGo Link, vous offrez le confort d'un chauffage connecté :

- Gestion des plages horaires
- Suivi des consommations d'énergie au format RT 2012
- Alerte au particulier en cas de dysfonctionnement

› Découvrez l'Assistant Utilisateur !

Pensé pour faciliter le quotidien de vos clients, mais aussi le votre, la gestion des plages horaires est intégralement revue.

Le particulier répond à quelques questions simples, MiSet s'occupe du reste !

L'ergonomie de l'Assistant Utilisateur a été conçue pour offrir à vos clients une interface simple d'utilisation et intuitive. En plus d'une assistance quotidienne, vos clients apprécieront l'utilisation de son interface tactile.



Offrez le confort à vos clients

- Le particulier répond à quelques questions simples, MiSet (R) s'occupe de créer son planning horaire !
- Une gestion des absences simple, pour réaliser des économies d'énergie avec le mode « vacances »
- Sérénité absolue ! MiSet est un régulateur autonome. Il adapte son horloge selon les saisons et coupe le chauffage en été (en option avec la sonde extérieure)



Le + installateur

Une mise en service rapide ! MiSet (R) intègre un assistant d'installation et vous guide dans les étapes de mise en service.



Le + SAV

En cas de panne, avec son écran rétro-éclairé, MiSet (R) affiche en texte clair le code erreur en cours. Cela vous permet de préparer votre déplacement.

Idéal avec ThemaPlus Condens

- De l'eau chaude immédiatement et à température stable, grâce au ballon de 3,2 litres intégré
- Une chaudière compacte et facilement intégrable dans une cuisine ou un placard
- N°1 des chaudières murales à condensation depuis plus de 7 ans *



* Information publiée en 2018. Saunier Duval, N°1 des ventes de chaudières murales gaz à condensation en France selon les études annuelles publiées depuis 2012 par l'institut BRG Building Solutions.

MiPro Sense & MiPro Sense R

La nouvelle génération de MiPro

› La régulation système, tactile et connectable

CARTE D'IDENTITÉ

Type de logement



Maison

Compatibilité



Chaudière



PAC

Nombre de zones



1 à 3 zones

Transmission des informations



Filaire



ou Radio



La promesse Saunier Duval



Modulation sur température ambiante



Régulation sur température extérieure



Programmation horaire



Solution RT 2012



NOUVEAU

Une nouvelle interface tactile

- Interface de programmation tactile
- 6 zones tactiles pour 6 fonctions
- Dalle LCD rétroéclairée

Clic Express en plus

- Installation du boîtier radio et de MiLink V3 sans ouvrir la chaudière, en 2 minutes chrono
- Un branchement unique pour l'alimentation 24 V et la communication eBus
- En option avec IsoMax Condens

La performance de MiPro

- Gestion des systèmes gaz, PAC, solaires et hybrides
- Sonde extérieure livrée de série
- Jusqu'à trois zones de chauffage indépendantes et programmables

MiPro Sense R (radio). Existe aussi en version filaire (MiPro Sense). Sonde extérieure livrée de série.

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques de MiPro Sense (R) au dos de cette brochure.

› L'accessoire qui fait la différence

Avec la technologie Clic Express, deux minutes suffisent à raccorder le récepteur radio de MiPro Sense R aux nouvelles chaudières à condensation

- Gain de temps
- Diminution du risque d'erreur
- Technologie compatible avec la nouvelle IsoMax Condens



NOUVEAU

› Découvrez MiLink V3, la passerelle de connectivité Wi-Fi et Clic Express

Offrez le confort d'un chauffage connecté

- Dérogation de la consigne chauffage
- Création de plages horaires
- Gestion du multizone
- Paramétrage de l'eau chaude sanitaire
- Suivi des consommations, au format RT 2012

MiLink V3 est compatible Clic Express

Plus besoin d'ouvrir la chaudière avec la technologie de raccordement Clic Express :

- Alimentation 24 V par la chaudière
- En option avec les nouvelles IsoMax Condens
- Une seconde référence existe pour les autres modèles de chaudières et les PAC (alimentation 230 V et raccordement eBus)

La connectivité, c'est aussi pour faciliter le quotidien du SAV !

- Notification au particulier en cas de panne
- Accès rapide à vos coordonnées
- Suivi de la pression de l'eau
- Et des températures de départ chauffage



Nouvelle application
Android et iOS
MiControl



Offrez le confort à vos clients

- Pilotage du chauffage au plus près de ses besoins avec le multizone
- Température stable, quelle que soit la météo, grâce à la régulation sur température extérieure
- Plus de flexibilité dans la gestion des absences, pour réaliser des économies d'énergie avec le mode « vacances »
- Possibilité de programmer des plages horaires de « calme absolu » sur une pompe à chaleur



Le + installateur

L'assistant d'installation détecte automatiquement les composants du système raccordés en eBus. Il vous guide étape par étape dans votre installation. Idéal pour les installations en multizone !



Le + SAV

La courbe de chauffe auto-adaptative s'ajuste automatiquement en fonction de la température ambiante relevée. Un seul déplacement suffit à la mise en service. Un gain de temps pour vous et vos clients !

Idéal avec GeniaSet Max

- Rénovation facile, sans changement des émetteurs de chaleur
- Un confort en toute discrétion, 32 dB(A) à 5 mètres⁽¹⁾
- Une PAC prête pour l'avenir avec son fluide naturel (R290) au PRG⁽²⁾ de 3



(1) Pour GeniaAir Max 5

(2) PRG : Pouvoir de réchauffement global