



ThemaClassic Bas-NOx
ThemaPlus Bas-NOx
Opalia Bas-NOx



Saunier Duval
Toujours à vos côtés

Les solutions pour l'ErP 2018 Chaudières et chauffe-bains Bas-NOx



Chaudière murale gaz
Chauffe-bain mural gaz

Nos solutions pour l'ErP 2018

Nouvelles exigences du règlement écoconception 2009/125/CE - ErP (Energy related Product)

Depuis le 26 septembre 2015, les exigences du règlement écoconception 2009/125/CE s'appliquent à tous les dispositifs de chauffage ayant une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW et aux appareils de production d'eau chaude.

À partir du 26 septembre 2018, de nouvelles exigences portent sur les émissions de NOx des appareils de chauffage et de production d'eau chaude. **Les émissions de NOx des appareils à gaz devront être inférieures à 56 mg/kWh, équivalent à la classe de NOx : 6.**

Pour information, nos chaudières à condensation respectent déjà cette nouvelle exigence.

Que va-t-il se passer le 26 septembre 2018 ?

- Les fabricants et importateurs ne doivent mettre sur le marché que des appareils répondants aux exigences de l'ErP.
- Les appareils fabriqués avant le 26 septembre 2018 pourront continuer à être vendus jusqu'à épuisement des stocks.

Le NOx, c'est quoi ?

« NOx » est le terme générique qui englobe un groupe de gaz hautement réactifs, tous contenant de l'azote et de l'oxygène dans des quantités différentes. Ils sont une source de la pollution de l'air : ils contribuent à l'effet de serre et au dérèglement climatique, et sont acidifiants et eutrophisants.

ThemaPlus Bas-NOx Le retour de la mini-accumulation

• Nouveau brûleur Bas-NOx

Nouveau brûleur innovant permettant d'améliorer la combustion et atteindre un faible taux de NOx (classe de NOx : 6).

• Cadre écarteur intégré et profondeur de seulement 383 mm

Une profondeur équivalente à une ThemaClassic + cadre écarteur : les kits de remplacement actuels de la ThemaClassic sont compatibles avec la ThemaPlus Bas-NOx, simplement, sans cadre écarteur.

• Une chaudière compatible colonnes montantes

Plus besoin de se préoccuper des colonnes montantes, le nouvel espace spécifiquement découpé à l'arrière de la chaudière permet une installation simple et facile.

• Une chaudière Bas-NOx au confort sanitaire maximal

Seule la ThemaPlus Bas-NOx intègre la technologie Microfast®, un ballon de 3,2 litres permettant une stabilité de la température lors de multiples puisages. Une technologie brevetée qui a déjà fait des milliers d'heureux, depuis de nombreuses années.

• Une compatibilité complète

La nouvelle ThemaPlus Bas-NOx peut être installée en conduit VMC gaz, conduit «Shunt», conduit dit «Alsace» et conduit pour alvéole technique gaz (ATG). Elle est également compatible BAZ Pilot.

Disponible début 2019



Chaudière murale gaz mixte mini-accumulée 25 kW
Disponible en version cheminée et VMC
Dimensions en mm (H x L x P) : 740 / 410 / 383

ThemaClassic Bas-NOx

La chaudière idéale pour le remplacement

Disponible fin 2018



- **Nouveau brûleur Bas-NOx**

Nouveau brûleur innovant permettant d'améliorer la combustion et atteindre un faible taux de NOx (classe de NOx : 6).

- **Une chaudière ultra-compacte**

Une taille mannequin avec une profondeur de seulement 313 mm (383 mm avec le cadre écarteur) pour un remplacement facile en toute circonstance grâce aux kits de remplacement existants : Chaffoteaux et e.l.m leblanc.

- **Un confort sanitaire optimal**

Système ECS Aquafast® (micro-accumulation) : de l'eau chaude disponible immédiatement.

- **Une compatibilité complète**

La nouvelle ThemaClassic Bas-NOx peut être installée en conduit VMC gaz, conduit «Shunt», conduit dit «Alsace» et conduit pour alvéole technique gaz (ATG). Elle est également compatible BAZ Pilot.



Chaudière murale gaz mixte micro-accumulée 25 kW
Disponible en version cheminée et VMC
Dimensions en mm (H x L x P) : 740 / 410 / 313

RAPPEL

Les chaudières de type B1 sont des chaudières à tirage naturel. Elles sont conçues pour être raccordées **uniquement à un conduit commun à plusieurs logements d'un bâtiment existant.**

Elles prélèvent l'air comburant directement dans la pièce et sont équipées d'un coupe-tirage anti-refouleur. En raison de la perte d'efficacité que cela entraînerait, l'utilisation de ces chaudières dans d'autres conditions ferait augmenter la consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement et doit donc être évité.

Opalia Bas-NOx

La référence en eau chaude

- **Dimensions identiques aux précédentes versions**

Utilisation des mêmes trous et cadres écarteurs existants pour un remplacement rapide.

- **Nouveau brûleur Bas-NOx**

Nouveau brûleur innovant permettant d'améliorer la combustion et atteindre un faible taux de NOx (classe de NOx : 6).

- **De l'eau chaude rapidement**

Opalia Bas-NOx intègre un système permettant un démarrage rapide de l'appareil, pour une montée en température de l'eau en quelques secondes.

Débit sanitaire jusqu'à 16 l / min à température minimale à T 25 °C.



Chauffe-bain mural gaz
Disponible en version cheminée (C) et ventouse (F)
Installation individuelle et collective
Dimensions en mm (H x L x P) :
C 11 / C 14 : 680 / 350 / 259
F 12 / F 15 / F 17 : 580 / 350 / 168

Disponible en version
cheminée et ventouse !

Disponible fin 2018



Saunier Duval, toujours à vos côtés



Information et Commande Appareils et Accessoires

Situé à Fontenay-sous-Bois (94)

Tél. général : **0 820 21 23 23** Service 0,15 € / min
+ prix appel

Tél. pour les plateformes : **0 820 990 070** Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax : **0820 67 27 00** (Prix d'un appel local)



Information et Commande Pièces de Rechange d'Origine

Situé à Nantes (44)

Tél. : **09 70 82 12 00** Service gratuit
+ prix appel

Fax : **09 70 82 12 01** (Prix d'un appel local)



Ligne technique Professionnels

Situé à Fontenay-sous-Bois (94)

Tél. : **0 820 200 820** Service 0,15 € / min
+ prix appel

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30



Ligne conseil Particuliers

Situé à Fontenay-sous-Bois (94)

Tél. : **09 74 75 02 75** Service gratuit
+ prix appel

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30



Agences Régionales

Nord

Parc d'Activités Les Prés
5, rue de la Performance
59650 Villeneuve d'Ascq
Tél: 03 20 47 30 50
Fax: 03 20 47 47 78

Île-de-France

8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél: 01 56 71 83 30
Fax: 01 56 71 83 49

Ouest-Centre

6, avenue du Marché Commun
BP 43469
44334 Nantes Cedex 03
Tél: 02 51 89 60 70
Fax: 02 40 50 23 04

Sud-Ouest

7, allée Newton
33600 Pessac
Tél: 05 56 36 10 10
Fax: 05 57 26 99 80

Sud

3, avenue des Herbettes
BP 74440
31405 Toulouse Cedex 4
Tél: 05 61 15 00 15
Fax: 05 61 15 01 63

Sud-Est


Étoile de la Valentine
20, traverse de la Montre
13011 Marseille
Tél: 04 91 18 23 00
Fax: 04 91 18 23 19
Magasin : 04 91 18 23 12

Rhône-Alpes Auvergne

Le Mermoz
13, rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron
Tél: 04 78 72 21 31
Fax: 04 78 61 77 78
Magasin : 04 78 61 65 37

Est

ZA La Porte Verte
12, rue des Sables
54425 Pulnoy
Tél: 03 83 21 34 34
Fax: 03 83 21 29 59



Venez découvrir nos showrooms
à Nantes, Lyon et Lille.
Faites-les visiter à vos clients !

www.saunierduval.fr

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE

SAS au capital de 19 800 000 €

RCS Créteil 312 574 346

8, avenue Pablo Picasso

94132 Fontenay-sous-Bois Cedex

Tél : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.